

# **CL-PROFILE**<sup>®</sup>

*1<sup>er</sup> dispositif à cadrage et projection de silhouette pour projecteurs extérieurs*



**Concept**  
**Light**<sup>®</sup>

## *1<sup>er</sup> dispositif à cadrage et projection de silhouette pour projecteurs extérieurs*

**CL- PROFILE** est un accessoire qui vous offre la possibilité de transformer votre projecteur extérieur en véritable projecteur à découpe avec possibilité de projection de gobos

**CL- PROFILE** a été spécialement développé pour s'adapter sur les projecteurs Décoflood MVF 606 de marque Philips et Calao 2 de marque Mazda

**CL- PROFILE** peut s'adapter sur la majorité des projecteurs extérieurs pour lampe à décharge G12  $\leq 150$  W / MSD 250 W ou MSR 575 W grâce à une interface spéciale (nous consulter)

**CL- PROFILE** est un modèle breveté


### *Le cadrage...*

- limite considérablement la pollution lumineuse
- évite tout éblouissement en dehors de la plage lumineuse
- permet une conception lumière à forts contrastes et par conséquence réduit les puissances installées



### *La projection de gobos...*

- crée de vrais décors de lumière à partir d'un catalogue de motifs standards
- personnalise votre image et celle de votre projet par la fabrication de gobos spéciaux
- contribue à l'animation nocturne de la cité







# Courbes photométriques : optique standard zoom 18°-31° optique fixe grand-angle 60°

distance : 10.00 m  
 éclairage : 500 lux  
 diamètre : 3.13 m  
 cadrage maxi : 2.21x2.21


9.00 m : 617 lux, 2.81 m  
 8.00 m : 781 lux, 2.50 m  
 7.00 m : 1020 lux, 2.19 m  
 6.00 m : 1389 lux, 1.88 m  
 5.00 m : 2000 lux, 1.56 m  
 4.00 m : 3125 lux, 1.25 m  
 3.00 m : 5555 lux, 0.94 m  
 2.00 m : 25000 lux, 0.63 m  
 1.00 m : 50000 lux, 0.31 m




position 31°  
 lampe CDMT 150W  
 avec projecteur  
 MVF 606 WB  
 (Philips Lighting)



distance : 5.00 m  
 éclairage : 460 lux  
 diamètre : 5.00 m  
 cadrage maxi : 3.53x3.53



exemple de déformation à 5 m




l'optique 60° induit une déformation de l'image sensible à courte distance et qui s'atténue à partir de 5 m de distance





## CL-PROFILE

- Corps en profilé d'aluminium avec traitement Qualicobat 10 ans
- Disques de compression et couteaux de découpe inox 316 L
- Visserie inox
- Porte-lentilles et porte-filtre en P.O.M. injecté
- Lentilles optiques avec traitement anti reflets 2 faces
- Verre de protection avec traitement anti reflets
- Porte-gobos taille A
- Interface projecteur avec rotation  $\pm 45^\circ$  et blocage mécanique
- Possibilité d'utiliser jusqu'à 8 couteaux de cadrage
- Blocage mécanique des couteaux de cadrage après réglage
- Filtres de couleurs dichroïques en verre 3 mm

Zoom 18-31°



Grand-angle 60°



livré avec 4 couteaux à gobos miniatures

insertion des couteaux de cadrage dans 4 plans distincts pour cadrage de formes complexes et utilisation jusqu'à 8 couteaux

vis de blocage des couteaux dans les disques de compression pour éviter tout dérèglement lors des opérations de maintenance

Code	Désignation
CLP 1831	CL-Profile Zoom 18-31° avec interface MVF606/Calao2
CLP 6000	CL-Profile Fixe 60° avec interface MVF606/Calao2
CLP xxxx	Interface spéciale
CLP 1001	Couteau de cadrage "Lune" (S.A.V.)
CLP 1002	Couteau de cadrage "Croix" (S.A.V.)
CLP 1003	Couteau de cadrage "Rond Ø 15 mm" (S.A.V.)
CLP 1004	Couteau de cadrage "Etoile" (S.A.V.)
CLP 1010	Adaptateur pour gobos taille M-D et E y compris gobos à trous Ø 60-40 et 27 mm
CLP 1020	Adaptateur gobos à trous Ø18-12-8 et 5 mm
CLP 1030	Verre de protection Ø 109 mm (S.A.V.)
CLP 1040	Lentille plan convexe pour zoom 18-31° (S.A.V.)
CLP 1050	Lentille bi-convexe pour optique fixe 60° (S.A.V.)
CLP 1060	Bague pour lentilles, verre de protection et filtre(S.A.V.)
CLP 1401	Filtre dichroïque "ambre"
CLP 1402	Filtre dichroïque "rouge primaire"
CLP 1403	Filtre dichroïque "rouge feu"
CLP 1404	Filtre dichroïque "bleu primaire"
CLP 1405	Filtre dichroïque "bleu nuit"
CLP 1406	Filtre dichroïque "vert prairie"
CLP 1407	Filtre dichroïque "jaune"
CLPGRM XXXX	Gobo métal "Rosco" taille A
CLPGRV XXXX	Gobo verre "Rosco" taille A
CLPGRS XXXX	Gobo fabrication spéciale "Rosco" taille A <i>Catalogue: <a href="http://www.rosco.com">www.rosco.com</a></i>
CLPGDM XXXX	Gobo métal "DHA" taille A
CLPGDV XXXX	Gobo verre "DHA" taille A
CLPGDS XXXX	Gobo fabrication spéciale "DHA" taille A <i>Catalogue: <a href="http://www.dhalighting.co.uk">www.dhalighting.co.uk</a></i>

**Concept**  
**Light**®